

WIĄZARKA AUTOMATYCZNA TP-601A TAURIS



W pełni automatyczna wiązarka ramowa TP-601A „TAURIS” wyposażona w napęd rolkowy to proste, wydajne, a przede wszystkim bardzo ekonomiczne urządzenie do pakowania przygotowane do pracy w linii.

Urządzenie przeznaczone jest do spinania cięższych paczek, pakietów lub produktów o maksymalnej wadze do 50 kg za pomocą taśm polipropylenowych (PP) o szerokości 9 lub 12 mm.

Rozwiązanie zaprojektowane do pracy z liniami pakującymi, gdyż napędzane rolki oferują standardową prędkość ok. 30 m/min, a zastosowanie opcjonalnego inwertera rozszerza tę wartość do zakresu 15-40 m/min.

Wiązarka automatyczna TP-601A wykonuje wiązanie pojedyncze, podwójne lub wielokrotne, dostępny jest także tryb tranzytowy. Model wyposażony jest w system łatwego załadunku taśmy oraz usuwania błędnych (pustych) wiązań, co czyni z niego jeden z najprostszych, niezawodnych i wszechstronnych automatów.

Polecamy:

- ✓ taśmy PP i PET
- ✓ urządzenia do pakowania
- ✓ serwis wiązarek
- ✓ akcesoria do pakowania



Dane techniczne	
Szerokość taśmy	9 lub 12 mm
Siła opinania	7-70 kg
Wydajność	do 18 pakietów/min (ok. 29 cykli / min)
Minimalne wymiary ładunku	250x250x20 mm
Maksymalna waga pakowanego towaru	50 kg
Waga:	335kg
Wysokość stołu:	825 mm
Zasilanie:	220-230V /50/60Hz 1 Faza / 380-400V /50/60Hz 3 Fazy

Główne zalety wiązarki TP-601A

- ✓ Wytrzymała głowica spinająca
- ✓ Automatyczne podawanie końca taśmy przy wymianie szpuli z taśmą
- ✓ Automatyczne wyrzucanie pustych/błędnych wiązań
- ✓ Regulowana wysokość stołu
- ✓ Blat zamocowany na zawiasach
- ✓ Napędzane karbowane rolki
- ✓ Zmienna prędkość przenośnika 18 - 42 m / min. (opcja)
- ✓ Możliwość zmiany kierunku pracy przenośnika
- ✓ Funkcja opinania – pojedyncza, równoległa (dwukrotne wiązanie), ciągła, przejście produktu
- ✓ Automatyczne wykrywanie i wyrzucanie końca taśmy na szpuli

Wyposażenie opcjonalne

- ✓ Sterowanie SIEMENS PLC
- ✓ Pedał nożny
- ✓ System wyciągu dymu z filrem węglowym
- ✓ Osłony ochronne
- ✓ Kółka jezdne z tworzywa PU

Polecamy:

- ✓ taśmy PP i PET
- ✓ urządzenia do pakowania
- ✓ serwis wiązarek
- ✓ akcesoria do pakowania





EURO-BAND-SERWIS

EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA

Adres: ul. Dworcowa 21-23, 58-150 Strzegom
tel. +48748540506, +48607542176, +48730111872

NIP: PL8842589730 REGON: 368576953

e-mail: ebs@eurobandserwis.com.pl | www.eurobandserwis.com.pl

Dostępne wymiary ram

Wys. \ Szer.	850	1050	1250
400			
600	S		
800			
1000			
1200			

S- standardowy rozmiar ramy

dostępny

niedostępny

Polecamy:

- ✓ taśmy PP i PET
- ✓ urządzenia do pakowania
- ✓ serwis wiązarek
- ✓ akcesoria do pakowania

